









### JOSPER GRILLOFEN HJA PLUS FOUR À BRAISES JOSPER HJA-PLUS

# **HJA-PLUS-L175-HC**

Die Holzkohleöfen der Klasse A sind mit einem hydraulischen Türrückhaltesystem ausgestattet, um die Arbeit des Kochs zu erleichtern. Sie verfügen über einen mit dem erhältlichen Zubehör abdeckbaren oberen Warmhaltebereich und ein optionales Sortiment an Zusatztischen.


Les fours à charbon végétal de Classe A sont pourvus d'un système hydraulique de retenue de la porte pour optimiser les manœuvres du cuisinier. Ils disposent d'une zone supérieure de mise à température, qui peut être fermée grâce à l'accessoire correspondant, et d'une gamme de tables latérales en option.

Empfohlen für ±	175 Tischgäste
Recommandé pour ±	175 couverts
Aufwärmzeit	ca. 40 min
Temps d'allumage	40 min env.
Täglicher Kohleverbrauch	16 bis 20 kg
Consommation quotidienne de charbon	16 à 20 kg
Brenndauer pro Ladung	9 Stunden
Autonomie	9 h
Produktionsmenge pro Stunde	ca. 110 kg
Production par heure	110 kg env.
Grilltemperatur	250 bis 350 °C
Température de cuisson	250 à 350 °C
Blechkapazität GN (pro Grill)	
Capacité des lèchefrites GN (par grille)	2xGN1/1
Thermische Nennleistung	0.7.111
Puissance thermique nominale	9,6 kW
Masseaustrag des Rauches	00.55
Débit massique des fumées	23,57 g/s
Extraktionskapazität	3800 m³/h
Capacité d'évacuation	3 800 m <sup>3</sup> /h
Nettogewicht	
Poids net	kg



#### HJA-PLUS-L175-HC

#### GRILLABMESSUNGEN DIMENSIONS DU GRIL



[mm]

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

**ACCESSOIRES INCLUS** 



Edelstahlrost / Ref. 240026 Grille en inox/Réf. 240026



Schürhaken / Ref. <u>0427INOX</u>

Tisonnier/Réf. 0427INOX



Josper Grillzange / Ref. <u>0423</u>

Pinces Josper/Réf. <u>0423</u>



Drahtbürste / Ref. 8224

Brosse métallique/Réf. 8224

\* Alle Produkte von Josper werden ausschließlich mit Holzkohle befeuert.































# **HJA-PLUS-L175-HC**

INSTALLATION INSTALLATION





*	MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREN ELEMENTEN DISTANCE MINIMALE VIS-À-VIS DES ÉLÉMENTS INFLAMMABLES	300 mm
*	MINDESTABSTAND ZU NICHTBRENNBAREN ELEMENTEN DISTANCE MINIMALE VIS-À-VIS DES ÉLÉMENTS NON INFLAMMABLES	100 mm

- 1 EMPFOHLENE MINDESTABMESSUNGEN DER ABZUGSHAUBE DIMENSIONS MINIMALES RECOMMANDÉES DE LA HOTTE ASPIRANTE
- 2 EMPFOHLENER ARBEITSBEREICH FUR DEN KUCHENCHE ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ POUR LE CHEF
- 3 EMPFOHLENE INSTALLATIONSHÖHE DES OFENS OHNE TISCH HAUTEUR RECOMMANDÉE POUR L'INSTALLATION DU FOUR, SANS TABLE

Ausg. 07.2022 - Josper behält sich das Recht auf Änderung von Katalogen, Preisen und Werbematerial, je nach Entwicklung und Verbesserung der Geräte, vor. Éd. 07.2022 - Josper se réserve le droit d'effectuer des modifications dans ses catalogues, ses tarifs et son matériel de divulgation en fonction de l'évolution et de l'amélioration de ses équipements

